Sicherheit. Made in Germany.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Ihr Plus an Komfort und Flexibilität.

Die neue FlexxLift-Generation

www.munk-group.com

Datenblätter unter
www.munk-group.com

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

NEU!



Abb. Bestell-Nr. 127127

ML FlexxLift 4.0 MP

- Vertikalmastbühne mit Arbeitshöhe 4,00 m
- Manueller Fahr- und Hubantrieb
- Patentierter Gasdruckfeder-Hubmechanismus, stromlos und einhändig bedienbar
- Wendig und leicht zu manövrieren
- Türgängig und aufzugstauglich dank kompakter Transportmaße
- Durch sehr geringes Eigengewicht auch für extrem empfindliche Böden geeignet
- Offener Arbeitskorb mit horizontaler Knieleiste
- Praktische Ablage für Werkzeug etc.
- Max. Belastbarkeit 135 kg (1 Person + Material)
- Gabelstaplertaschen und Kranösen
- Geprüft nach EN 280 (Klasse 1A)



Arbeitshöhe bis ca. m	4,00
Korb L x B m	0,74 x 0,65
Transportmaß L x B x H mm	1.180 x 735 x 1.670
Gewicht kg	275,00
Bestell-Nr.	127127
UVP ohne MwSt. Euro	Preis auf Anfrage

ML FlexxLift 4.0 MP Ex

- Vertikalmastbühne mit Arbeitshöhe 4,00 m
- Explosionsgeschützte Ausführung (EX)
- Manueller Fahr- und Hubantrieb
- Patentierter Gasdruckfeder-Hubmechanismus, stromlos und einhändig bedienbar
- Wendig und leicht zu manövrieren
- Türgängig und aufzugstauglich dank kompakter Transportmaße
- Durch sehr geringes Eigengewicht auch für extrem empfindliche Böden geeignet
- Offener Arbeitskorb mit horizontaler Knieleiste
- Praktische Ablage für Werkzeug etc.
- Max. Belastbarkeit 135 kg (1 Person + Material)
- Gabelstaplertaschen und Kranösen
- Geprüft nach EN 280 (Klasse 1A)

NEU!



Abb. Bestell-Nr. 127128



Arbeitshöhe bis ca. m	4,00
Korb L x B m	0,74 x 0,65
Transportmaß L x B x H mm	1.180 x 735 x 1.670
Gewicht kg	275,00
Bestell-Nr.	127128
UVP ohne MwSt. Euro	Preis auf Anfrage

Datenblätter unter
www.munk-group.com

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

NEU!



Abb. Bestell-Nr. 127129

FlexxLift 5.0 MD

- Vertikalmastbühne mit Arbeitshöhe 5,00 m
- Batterieelektrischer Fahr- und Hubantrieb, selbstfahrend und emissionsfrei
- Bedienung über Joystick
- Türgängig und aufzugstauglich dank kompakter Transportmaße und Neutralstellung des Antriebs
- Durch geringes Eigengewicht auch für empfindliche Böden geeignet
- 24V-Batterietechnik mit integriertem Ladegerät (Schuko-Stecker, 230 V)
- Betriebsstundenzähler und Ladestandanzeige
- Fahrgeschwindigkeit bis 4 km/h, abhängig von Arbeitshöhe reduziert
- Offener Arbeitskorb mit horizontaler Knieleiste
- Praktische Ablage für Werkzeug etc.
- Max. Belastbarkeit 180 kg (1 Person + Material)
- Gabelstaplertaschen
- Geprüft nach EN 280 (Klasse 3A)



Arbeitshöhe bis ca. m	5,00
Korb L x B m	0,89 x 0,65
Transportmaß L x B x H mm	1.230 x 770 x 1.765
Gewicht kg	380,00
Bestell-Nr.	127129
UVP ohne MwSt. Euro	Preis auf Anfrage

FlexxLift 5.0 SP

- Vertikalscherenbühne mit Arbeitshöhe 5,00 m
- Batterieelektrischer Hubantrieb, manuell verfahrbar
- Wendig und leicht zu manövrieren
- Türgängig und aufzugstauglich dank kompakter Transportmaße
- Durch geringes Eigengewicht auch für empfindliche Böden geeignet
- 24V-Batterietechnik mit integriertem Ladegerät (CEE-Kupplung, 230 V)
- Ladestandanzeige
- Offener Arbeitskorb mit horizontaler Knieleiste
- Max. Belastbarkeit 240 kg (1 Person + Material)
- Gabelstaplertaschen und Kranösen
- Geprüft nach EN 280 (Klasse 3A)

NEU!



Abb. Bestell-Nr. 127130



Arbeitshöhe bis ca. m	5,00
Korb L x B m	1,11 x 0,63
Transportmaß L x B x H mm	1.273 x 770 x 1.776
Gewicht kg	390,00
Bestell-Nr.	127130
UVP ohne MwSt. Euro	Preis auf Anfrage

Datenblätter unter
www.munk-group.com

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

NEU!



Abb. Bestell-Nr. 127133

FlexxLift 5.0 SD

- Vertikalscherenbühne mit Arbeitshöhe 5,00 m
- Batterieelektrischer Fahr- und Hubantrieb, selbstfahrend und emissionsfrei
- Bedienung über Joystick
- Türgängig und aufzugstauglich dank kompakter Transportmaße
- Durch geringes Eigengewicht auch für empfindliche Böden geeignet
- 24V-Batterietechnik mit integriertem Ladegerät (CEE-Kupplung, 230 V)
- Ladestandanzeige
- Fahrgeschwindigkeit bis 4 km/h, abhängig von Arbeitshöhe reduziert
- Offener Arbeitskorb mit horizontaler Knieleiste
- Max. Belastbarkeit 240 kg (1 Person + Material)
- Gabelstaplertaschen und Kranösen
- Geprüft nach EN 280 (Klasse 3A)



Arbeitshöhe bis ca. m	5,00
Korb L x B m	1,11x 0,63
Transportmaß L x B x H mm	1.273 x 765 x 1.776
Gewicht kg	460,00
Bestell-Nr.	127133
UVP ohne MwSt. Euro	Preis auf Anfrage

FlexxLift 5.0 SDX

- Vertikalscherenbühne mit Arbeitshöhe 5,00 m
- Batterieelektrischer Fahr- und Hubantrieb, selbstfahrend und emissionsfrei
- Beidseitig um 300 mm ausschiebbare Plattform
- Auch für Outdoor-Einsätze zugelassen
- Bedienung über Joystick
- Türgängig und aufzugstauglich dank kompakter Transportmaße
- Durch geringes Eigengewicht auch für empfindliche Böden geeignet
- 24V-Batterietechnik mit integriertem Ladegerät (CEE-Kupplung, 230 V)
- Ladestandanzeige
- Fahrgeschwindigkeit bis 4 km/h, abhängig von Arbeitshöhe reduziert
- Offener Arbeitskorb mit horizontaler Knieleiste
- Max. Belastbarkeit 240 kg (1 Person + Material)
- Gabelstaplertaschen
- Geprüft nach EN 280 (Klasse 3A)

NEU!




Abb. Bestell-Nr. 127135



Arbeitshöhe bis ca. m	5,00
Korb L x B m	1,17 x 0,72
Transportmaß L x B x H mm	1.294 x 765 x 1.821
Gewicht kg	500,00
Bestell-Nr.	127135
UVP ohne MwSt. Euro	Preis auf Anfrage

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Hier online in den Katalogen blättern!

Sicherheit. Made in Germany.

Die MUNK Günzburger Steigtechnik ist eine Marke der MUNK Group und steht für Leitern, Rollgerüste und Sonderkonstruktionen in Premium-Qualität.

- Steigtechnik und Sonderkonstruktionen
- Rettungstechnik
- Profiltechnik
- Service

MUNK GmbH | Rudolf-Diesel-Str. 23 | 89312 Günzburg | Tel +49 (0) 82 21 / 36 16-01 | info@munk-group.com

Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Maß- und Gewichtsangaben in ca.-Werten. Haftung für Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung. 10/2026 WMD

Folgt uns auf

www.munk-group.com