




Bestell-Nr.: 155945

Rollgerüst 0,75 x 2,45 m


mit Fahrbalken

Plattformhöhe 9,70 m


Zubehör für die Produktfamilie




Bestell-Nr.: 027993
**Sicherheits-
Geländer**
Rollgerüst
Gerüsthöhe 2,45 m




Bestell-Nr.: 027905
Aufsteckrahmen
75/112




Bestell-Nr.: 027904
Aufsteckrahmen
75/196




Bestell-Nr.: 027956
Geländer längs
2450 mm




Bestell-Nr.: 027910
Plattform mit
Klappe für
Gerüsthöhe 2,45 m




Bestell-Nr.: 027913
Bordbrett Stirnseite
für Gerüsthöhe
0,75 m




Bestell-Nr.: 027914
Bordbrett
Längsseite für
Gerüsthöhe 2,45 m



Bestell-Nr.: 027908
Diagonalstrebe
2,45 m



Bestell-Nr.: 027907
Horizontalstrebe für
Gerüsthöhe 2,45 m



Bestell-Nr.: 027923
Fahrbalken 2 m



Bestell-Nr.: 027917

Lenkrolle mit Spindel höhenverstellbar ø 200 mm




Bestell-Nr.: 027940

Antrittsbügel



Bestell-Nr.: 027912

Ballastgewicht mit Einhängebügeln RAL 1021



Bestell-Nr.: 019081

Clip-Schale für Rundrohre ø 50 mm



Bestell-Nr.: 027920

Wandabstandshalter verstellbar Verstellbar bis 1,0 m



Bestell-Nr.: 070506

Rahmenverlängerung anklebbar Verstellbereich max. 400 mm



Bestell-Nr.: 019274

Ablageschale 500x220 mm Klemmbereich 38-51mm



Bestell-Nr.: 019276

Ablageschale 800x300 mm Klemmbereich 38-51mm



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette 40 x 40 mm



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 070507

Sicherungstüre stirnseitig Aufsteckrahmen 0,75



Bestell-Nr.: 070505

Gerüstverbindersatz für Gerüstbreite 0,75 m



Bestell-Nr.: 019136

Federclip für Rollgerüst mit kurzen Bolzen, geschlossen



Bestell-Nr.: 070520

Gerüststrebe teleskopierbar 2120-3400 mm



Bestell-Nr.: 027104

Höhenverstellbare Spindel



Bestell-Nr.: 027922

Lenkrolle mit
Spindel, spurlos
grau
höhenverstellbar \varnothing
200 mm



Bestell-Nr.: 027921

Lenkrolle mit
Spindel, elektrisch
leitfähig
höhenverstellbar \varnothing
200 mm



Bestell-Nr.: 027958

Lenkrolle \varnothing 200 mm
mit Feststellbremse
und Zapfen