



Bestell-Nr.: 175636

**Rollgerüst 1,35 x 3,0 m
mit Fahrbalken & Doppel-
Plattform Plattformhöhe
6,62 m**

Zubehör für die Produktfamilie



Bestell-Nr.: 027994

**Sicherheits-
Geländer
Rollgerüst
Gerüstlänge 3 m**



Bestell-Nr.: 027901

**Aufsteckrahmen
135/196**



Bestell-Nr.: 027957

**Geländer längs
3000 mm**



Bestell-Nr.: 027933

**Plattform mit
Klappe für
Gerüstlänge 3,0 m**



Bestell-Nr.: 027934

**Plattform ohne
Klappe für
Gerüstlänge 3,0 m**



Bestell-Nr.: 027911

**Bordbrett Stirnseite
für Gerüstbreite
1,35 m**



Bestell-Nr.: 027944

**Bordbrett
Längsseite für
Gerüstlänge 3,0 m**



Bestell-Nr.: 027938

Diagonalstrebe 3 m



Bestell-Nr.: 027936

**Horizontalstrebe für
Gerüstlänge 3,0 m**



Bestell-Nr.: 027923

Fahrbalken 2 m



Bestell-Nr.: 027917

**Lenkrolle mit
Spindel
höhenverstellbar ø
200 mm**




Bestell-Nr.: 027940

Antrittsbügel



Bestell-Nr.: 027912

**Ballastgewicht mit
Einhängebügeln
RAL 1021**



Bestell-Nr.: 019081

**Clip-Schale für
Rundrohre ø 50 mm**



Bestell-Nr.: 027920

**Wandabstandshalter
verstellbar
Verstellbar bis 1,0
m**



Bestell-Nr.: 070506

**Rahmenverlängerung
anklemmbar
Verstellbereich
max. 400 mm**



Bestell-Nr.: 019274

**Ablageschale
500x220 mm
Klemmbereich 38-
51mm**



Bestell-Nr.: 019276

**Ablageschale
800x300 mm
Klemmbereich 38-
51mm**



Bestell-Nr.: 019175

**Prüfplakette 40 x
40 mm**



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 070508

**Sicherungstüre
stirnseitig
Aufsteckrahmen
1,35**



Bestell-Nr.: 070522

**Gerüstverbindersatz
für Gerüstbreite
1.35 m**



Bestell-Nr.: 019136

**Federclip für
Rollgerüst mit
kurzen Bolzen,
geschlossen**



Bestell-Nr.: 070520

**Gerüststrebe
teleskopierbar
2120-3400 mm**



Bestell-Nr.: 027104

**Höhenverstellbare
Spindel**



Bestell-Nr.: 027922

Lenkrolle mit
Spindel, spurlos
grau
höhenverstellbar Ø
200 mm



Bestell-Nr.: 027921

Lenkrolle mit
Spindel, elektrisch
leitfähig
höhenverstellbar Ø
200 mm



Bestell-Nr.: 027958

Lenkrolle Ø 200 mm
mit Feststellbremse
und Zapfen