




Bestell-Nr.: 155549

**Rollgerüst SG 0,75 x 2,45
m mit Ausleger
Plattformhöhe 5,59 m**


Zubehör für die Produktfamilie




Bestell-Nr.: 027993
**Sicherheits-
Geländer
Rollgerüst**
Gerüsthöhe 2,45 m




Bestell-Nr.: 027905
**Aufsteckrahmen
75/112**




Bestell-Nr.: 027904
**Aufsteckrahmen
75/196**




Bestell-Nr.: 027956
**Geländer längs
2450 mm**




Bestell-Nr.: 027910
**Plattform mit
Klappe für
Gerüsthöhe 2,45 m**




Bestell-Nr.: 027913
**Bordbrett Stirnseite
für Gerüsthöhe
0,75 m**




Bestell-Nr.: 027914
**Bordbrett
Längsseite für
Gerüsthöhe 2,45 m**



Bestell-Nr.: 027908
**Diagonalstrebe
2,45 m**



Bestell-Nr.: 027907
**Horizontalstrebe für
Gerüsthöhe 2,45 m**



Bestell-Nr.: 027926
**Dreiecksausleger
Ausladung 1,2 m**



Bestell-Nr.: 027917

Lenkrolle mit Spindel höhenverstellbar ø 200 mm




Bestell-Nr.: 027940

Antrittsbügel



Bestell-Nr.: 027912

Ballastgewicht mit Einhängebügeln RAL 1021



Bestell-Nr.: 019081

Clip-Schale für Rundrohre ø 50 mm



Bestell-Nr.: 027920

Wandabstandshalter verstellbar Verstellbar bis 1,0 m



Bestell-Nr.: 070506

Rahmenverlängerung anklammerbar Verstellbereich max. 400 mm



Bestell-Nr.: 019274

Ablageschale 500x220 mm Klemmbereich 38-51mm



Bestell-Nr.: 019276

Ablageschale 800x300 mm Klemmbereich 38-51mm



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette 40 x 40 mm



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019136

Federclip für Rollgerüst mit kurzen Bolzen, geschlossen



Bestell-Nr.: 019137

Federclip für Rollgerüst mit langen Bolzen, offen



Bestell-Nr.: 070520

Gerüststrebe teleskopierbar 2120-3400 mm



Bestell-Nr.: 027104

Höhenverstellbare Spindel



Bestell-Nr.: 027922

Lenkrolle mit Spindel, spurlos grau höhenverstellbar ø 200 mm



Bestell-Nr.: 027921

Lenkrolle mit
Spindel, elektrisch
leitfähig
höhenverstellbar ø
200 mm



Bestell-Nr.: 027958

Lenkrolle ø 200 mm
mit Feststellbremse
und Zapfen