




Bestell-Nr.: 011101

Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Traverse 12 Sprossen




Zubehör für die Produktfamilie




Bestell-Nr.: 019326

Zubehör-Paket
"TRBS-Kit"




Bestell-Nr.: 019324

Zubehör-Paket
"Sicherer Stand"



Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket
"Sicherer Stand
Outdoor"




Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket
"Praktische Helfer
2"




Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket
"Leiterkopfsicherung
Komplett-Set"




Bestell-Nr.: 019910

Einhängetritt R13
für Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019900

Einhängepodest
R13 für
Sprossenleitern
RAL 1021



Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte
elektrisch
ableitfähig für
Holmhöhe 58/73
mm



Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte
für Gitterroste
126x89 mm



Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte
für glatte
Untergründe für
Holmhöhe 58/73
mm




Bestell-Nr.: 019209

**nivello®-Fußplatte
Standard für
Holmhöhe 58/73
mm**




Bestell-Nr.: 019224

**nivello®-Fußplatte
Kralle**




Bestell-Nr.: 019114

**Dachrinnenhalter
Stahl/verzinkt**



Bestell-Nr.: 011179

Firstbügel




Bestell-Nr.: 019280

**Aufsteckteil
"Glasreiniger" für
Sprossenleitern**



Bestell-Nr.: 019901

**Stufenmodul
MaxxStep Länge
276 mm**




Bestell-Nr.: 019115

**Eimerhaken für
gebördelte Stufen-
und
Sprossenleitern**




Bestell-Nr.: 019319

**Leiterkopfsicherung
Dachrinne**




Bestell-Nr.: 019310

**Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch ø 36
mm**



Bestell-Nr.: 019315

**Leiterkopfsicherung
Haken ø 35 mm**



Bestell-Nr.: 019318

**Leiterkopfsicherung
Balken**



Bestell-Nr.: 019842

**Wandabstandshalter
für Dämmfassaden**



Bestell-Nr.: 019100

**Wandabstandshalter
für Sprossenleitern**



Bestell-Nr.: 019103

**Ausstiegsholm
einschiebbar für
Anlegeleitern ab
73-mm-Holm Anbau
schräg links**



Bestell-Nr.: 019104

**Ausstiegsholm
einschiebbar für
Anlegeleitern ab
73-mm-Holm Anbau
schräg rechts**

