MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 930710

Balkonhalterung für Solarpaneele, Handlauf rund

Handlauf (Balkongeländer)

rund, max. 50 mm Ø | eckig, max. 80 x 60 mm

Spezifikation

Produkt-Art Bausatz	Material Aluminium	Oberflächenbeschaffenheit Aluminium eloxiert	Eloxal Hell E6/EV4	Profilmaß X 30 mm
Profilmaß Y 30 mm	Modullänge max, 210 cm	Modulbreite max, 120 cm	Handlauf (Balkongeländer) rund, max, 50 mm Ø	Bestell-Nr. 930710

Fakten

- Balkon-Halter zur Befestigung eines Solarmoduls
- Neigungswinkel werkzeuglos individuell einstellbar
- Schlanke eloxierte Aluminium-Profile
- Witterungsbeständig und leicht
- Befestigungsmaterial für das Solarmodul inklusive

Beschreibung

Maximaler Energieertrag durch werkzeuglos verstellbaren Neigungswinkel! Die MUNK Profiltechnik Balkonhalterungen für Solarpaneele aus eloxierten Aluminiumprofilen ermöglichen die schnelle und sichere Montage von PV-Modulen an Balkonen, Geländern und Zäunen – passend für runde und eckige Handläufe mit individuell einstellbarem Neigungswinkel für optimale Sonnenausrichtung.

Universelle Montage für alle Geländertypen

- Zwei Varianten verfügbar: Für runde Handläufe bis 50 mm Ø und eckige Handläufe bis 80×60 mm

- Werkzeuglose Neigungsverstellung: Individuell einstellbarer Winkel für maximale Energieerträge je nach Jahreszeit und Standort
- Modulaufnahme: Bis 210 cm Länge und 120 cm Breite – passend für Standard-Balkonkraftwerk-Module

Hochwertige Aluminium-Konstruktion

Eloxierte Profile: Hell E6/EV4 eloxierte 30×30-mm-Aluminiumprofile für dauerhafte Witterungsbeständigkeit und korrosionsfreien Betrieb. Leichtbauweise: Nur 3 kg Gewicht pro Halterungsset für einfache Montage ohne zusätzliche Verstärkung des Geländers.

Komplett-Set für sofortige Installation

Vollständiger Lieferumfang: 2 Balkonhalter plus komplettes Montagematerial für das Solarmodul – keine zusätzlichen Teile erforderlich. Schnelle Montage: Vormontierte Bausätze ermöglichen werkzeuglose Installation in wenigen Minuten.

Optimaler Energieertrag durch Flexibilität

Der werkzeuglos verstellbare Neigungswinkel ermöglicht saisonale Anpassungen: Flacher im Sommer für optimale Mittagssonne, steiler im Winter für bessere Ausnutzung der tiefstehenden Sonne.

Typische Einsatzfelder

- Balkonkraftwerke: Private Solarstromerzeugung an Wohnungsgebäuden mit Geländermontage
- Gartenzäune: Mobile Solarmodule an stabilen Zaunpfosten und Einfriedungen
- Kleinanlagen: Flexible PV-Aufstellung für Gartenhäuser und Werkstätten
- Mietwohnungen: Rückbaubare Solarlösungen ohne bauliche Veränderungen

Entdecken Sie die MUNK Balkonhalterungen für Solarpaneele – die flexible Lösung für maximale Energieerträge, die heute montiert wird und morgen optimal ausgerichtet bleibt.

Lieferumfang

- Balkonhalter für rundes Geländer: 2 x
- Montagematerial für Solarmodul: 2 x

Weitere Produktbilder









Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

