


Bestell-Nr.: 930216

## Gewindeeinsatz selbstschneidend



### Spezifikation

|                       |                  |                |                |                                           |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Gewicht/Stück<br>5 g  | Nutgröße<br>8 mm | Maß A<br>12 mm | Maß B<br>20 mm | Geschäftsbereich<br>MUNK Profilvertechnik |
| Bestell-Nr.<br>930216 |                  |                |                |                                           |

### Fakten

- Selbstschneidender Gewindeeinsatz, für dauerhafte, verschleißfeste Verbindungen
- Selbstschneidend für sichere Verankerung in weichen Materialien wie Aluminium
- Unkomplizierte Installation: Kein Vorbohren/Gewindeschneiden notwendig.
- Optimierte für schnelle und vibrationsichere Montage
- Langlebig und zuverlässig, ideal für hochbelastbare Verbindungen

### Beschreibung

Dauerhafte Gewindeverbindungen ohne Vorarbeit! Der selbstschneidende Gewindeeinsatz von MUNK Profilvertechnik verankert sich eigenständig in Aluminium-Profilen und schafft feste M6-Gewinde für permanente Befestigungen.

Installation ohne Vorbohren oder Gewindeschneiden

- Selbstschneidende Montage: Spezielle Gewindespitzen schneiden sich eigenständig in weiche Materialien – einfach eindrehen und fertig
- Sichere Verankerung: 20 mm Einschraubtiefe für maximale Haltekraft in der Profilverwandung

- Optimiert für 8-mm-T-Nuten: Passgenau für alle MUNK 40-mm und 80-mm Profile

#### Dauerhafte Befestigungspunkte

- Feste Verbindungen: M6-Innengewinde für permanente Montagen ohne Demontage-Zyklen
- Vibrationsresistent: Sichere Verankerung verhindert Lockerung bei dynamischen Lasten
- Korrosionsgeschützt: Verzinkter Stahl für Dauereinsatz in Industrieumgebungen

#### Typische Einsatzfelder

- Maschinengestelle: Permanente Befestigungspunkte für fest montierte Komponenten
- Automatisierungstechnik: Dauerhafte Gewinde für Gehäuse und Schutzverkleidungen
- Einhausungen: Feste Verschraubungen für Wartungsklappen und Abdeckungen
- Prüfstände: Stabile Gewindepunkte für dauerhaft installierte Aufbauten

Entdecken Sie den MUNK Gewindeeinsatz selbstschneidend – die zeitsparende Lösung für permanente Gewindeverbindungen, die heute schnell installiert wird und morgen dauerhaft hält.

#### Weitere Produktbilder

---



## Unternehmens-Zertifizierungen

### Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

