



Bestell-Nr.: 114366

Kasten mit Einlagen und Inhalt

"Elektrowerkzeugsatz"

Spezifikation

Boxgröße	Anzahl Griffe	Griffanordnung	Beschriftung	Schaumstoffeinlage
4	3	A,B,D	Elektrowerkzeug	Ja
Gewicht 8,8 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 114366		

Fakten

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 4)
- Nach DIN 14885 gefertigt
- Passgenaue Schaumstoffeinlagen mit kunststoffverstärkten Böden
- Übersichtliche Anordnung zur leichten Kontrolle auf Vollständigkeit
- 1 x Zweipoliger Spannungsprüfer
- 2 x Warnschilder DIN 4844-D-S001-200
- 1 x Warnschild DIN 4844-D-H003-200
- 1 x Satz VDE-Schraubendreher
- 1 x Flachrundzange
- 1 x Seitenschneider
- 1 x Satz VDE-Einmaulschlüssel
- 1 x VDE-Aufsteckgriff
- 1 x Isolierband



- 1 x Signierkreide
- 1 x Warnschild "Nicht schalten Gefahr"
- 100 x Kabelbinder
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Drei Federfall-Tragegriffe (Position A, B, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender



Weitere Produktbilder







Mehrwerte

Höchste Qualität

- Anwenderfreundliche und robuste Konstruktion
- Mehrfach vernietete Scharniere
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit




Sicheres Stapeln

- Umlaufender Stapelrand oder schlagfeste Kunststoffecken
- Platzsparendes Transportieren



Leitfaden zur Griffanordnung

Die Griffanordnung unserer Kisten und Kästen sehen Sie in der Illustration.



Vielfalt

- Rundum-Dichtung im Randprofi I zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Anscharnierte Deckel oder gelochte Seitenwände
- Verschiedene Größen



Fest verschlossen

- Mit Vorrichtung für Vorhänge- oder Zylinderschloss
- Optional mit Schloss-Set

Größentabelle

Größe 1: 600 x 220 x 400 Größe 2: 400 x 220 x 300 Größe 3: 600 x 150 x 400 Größe 4: 400 x 150 x 300 Größe 5: 600 x 220 x 265 Größe 6: 800 x 330 x 400

Abmessungen B x H x T in mm



Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien







