

Bestell-Nr.: REF-7312847

Auffahrrampe klappbar



Spezifikation

Länge 1,45 m	Gesamtlänge max. 1,76 m	Ausziehbar Nein	Klappbar Ja	Gesamtbreite 212 mm
Material Aluminium	Materialstärke 60 mm	Belag Aluminium geriffelt	Fahrbar Nein	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik
Bestell-Nr. REF-7312847				

Fakten

- Kompakte Auffahrrampe aus Aluminium
- Rutschsicherer Belag aus Aluminium geriffelt
- Zum einfachen und sicheren Be- und Entladen von Fahrzeugen und Anhängern
- Mit seitlichen Fußleisten
- Gesamtlänge eingeklappt ca. 1.500 mm
- Gesamtlänge ausgeklappt ca. 3.000 mm
- Gesamtbreite ca. 200 mm

- Maximale Belastung: 250 kg

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Unternehmens-Zertifizierungen

---

### Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
  
www.tuv.com  
ID 9108612548

