

Bestell-Nr.: 027951

## Aufsteckrahmen 190/112



Sprossenanzahl

4

7

### Spezifikation

Länge 1,24 m	Höhe 1,12 m	Gerüstbreite 1,9 m	Passend für Klappgerüste	Transportmaß 1240 x 2080 x 60 mm, 8,1 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 027951	Ersatzteil für Artikel-Nr.	Ersatzteil für Artikel-Nr. 115584	Ersatzteil für Artikel-Nr. 115544
Ersatzteil für Artikel-Nr. 115564				

### Fakten

- Einfach zu montieren dank durchdachtem Stecksystem
- Leichtes Gewicht für einfache Handhabung und Transport
- Für Klappgerüst mit Dreifach-Plattform
- Für Gerüstbreite 1,9 m

## Lieferumfang

- Aufsteckrahmen: 1 x

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Unternehmens-Zertifizierungen

---

### Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

