




Doppelgeländer



Spezifikation

Länge 1,34 m	Breite 430 mm	Höhe 95 mm	Passend für Rollgerüste	Transportmaß 1340 x 430 x 95 mm, 3,7 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 012955	Ersatzteil für Artikel-Nr.	Ersatzteil für Artikel-Nr. 011315	Ersatzteil für Artikel-Nr. 011318
Ersatzteil für Artikel-Nr. 011319				

Fakten

- Doppelgeländer für zusätzliche Sicherheit und Stabilität
- Leichte Montage und Anpassung an verschiedene Höhen und Anforderungen
- Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
- Pulverbeschichtet in RAL 1021



Lieferumfang

■ Geländer: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

Unternehmenszertifizierung: ISO 9001

Unternehmenszertifizierung: ISO 14001

Unternehmenszertifizierung: EN 1090

Unternehmenszertifizierung: EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder





Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit









