



Bestell-Nr.: 027988

# Aufsteckrahmen 135/84

## Sprossenanzahl

2

3

4

7

# Spezifikation

Länge 960 mm	Höhe 840 mm	Gerüstbreite 1,35 m	Transportmaß 960 x 1350 x 60 mm, 4,8 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik
Bestell-Nr. 027988	Passend für Rollgerüste   Klappgerüste			

## Fakten

- Einfach zu montieren dank durchdachtem Stecksystem
- Leichtes Gewicht für einfache Handhabung und Transport
- Für Gerüstbreite 1,35 m

# Lieferumfang

Aufsteckrahmen: 1 x

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien



Unternehmenszertifizierung: ISO 9001

Unternehmenszertifizierung: ISO 14001

Unternehmenszertifizierung: EN 1090

Unternehmenszertifizierung: EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

#### Weitere Produktbilder





# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit









