

Bestell-Nr.: 011316

Stufen-Einhängeleiter für Montageplattform fahrbar



Stufenanzahl

4



Spezifikation

Transportmaß (zuzüglich
Verpackung)
1102 x 420 x 50 mm,
4,3 kg

Geschäftsbereich
MUNK Günzburger
Steigtechnik

Bestell-Nr.
011316

Fakten

- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Über die Einhängeleiter außen bequem auf jede Höhe einsteigen
- Zuverlässiges Einhängehaken-System verhindert ein Abrutschen der Leiter
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

Lieferumfang

- Leiter: 1 x

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

