

Bestell-Nr.: 930200

Nutenstein M5 Nut 6 mm

Typ

[M5-6](#) [M6-6](#) [M5-8](#) [M6-8](#) [M8-8](#)

Spezifikation

Material Stahl verzinkt	Gewicht/Stück 5 g	Nutgröße 6 mm	ISO-Gewinde M5	Maß A 17 mm
Maß B 10 mm	Maß C 7,9 mm	Geschäftsbereich MUNK Profiltechnik	Bestell-Nr. 930200	

Fakten

- Hochfester Stahl-Nutenstein
- Zur positionsflexiblen Montage von Profilen, Konstruktionsteilen und Zubehör
- Besonders geeignet bei dynamischer Beanspruchung
- Nutensteine werden seitlich in die Profilnut eingeschwenkt oder stirnseitig eingeschoben

Beschreibung

Das Verbindungselement für jede Profilgröße! MUNK Profiltechnik Nutensteine aus verzinktem Stahl ermöglichen kraftschlüssige Verbindungen von Profilen, Zubehör und Konstruktionsteilen – mit M5-, M6- und M8-Gewinden passend für alle T-Nut-Größen.

Universell einsetzbar für alle Profilkombinationen

- Für 6-mm-Nuten: M5 und M6 Gewinde (17×10 mm, 5 g)
- Für 8-mm-Nuten: M5, M6 und M8 Gewinde (13,3×22,3 mm, 7 g)

- Verzinkter Stahl: Korrosionsschutz für Dauereinsatz in Industrie- und Außenanwendungen
- Hochfeste Ausführung: Besonders geeignet bei dynamischer Beanspruchung

Flexible Montage ohne spanende Bearbeitung

Nutensteine werden seitlich in die Profilnut eingeschwenkt oder stirnseitig eingeschoben – ideal für Erstmontage und nachträgliche Erweiterungen. Keine Bohrungen oder Bearbeitungsschritte am Profil nötig.

Typische Einsatzfelder

- Maschinengestelle: Kraftschlüssige Befestigung von Paneelen und Zubehörteilen
- Einhausungen: Flexible Montage von Schutzverglasungen und Türen
- Arbeitsplätze: Variable Positionierung von Ablagen und Werkzeughaltern
- Automatisierungstechnik: Sichere Aufnahme von Sensoren und Aktoren
- Fördertechnik: Dynamikfeste Verbindungen bei bewegten Konstruktionen

Entdecken Sie die MUNK Nutensteine – die universelle Basis für kraftschlüssige T-Nut-Verbindungen, die heute perfekt sitzt und morgen flexibel versetzt werden kann.

Lieferumfang

- Nutenstein: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090

- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

