



Bestell-Nr.: 030349

Schienenanlage für Regalleitern: Stahl-Rohr verzinkt

Тур

Alu / 1 m Alu / 1,5 m Alu eloxiert / 1 m

Alu eloxiert / 1,5 m Stahl verzinkt / 1 m

Stahl verzinkt / 1,5 m

Spezifikation

Länge 1 m	Durchmesser 30 mm	Produkttyp Stahl verzinkt / 1 m	Vorgängerprodukt 030318	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik
Bestell-Nr. 030349				

Fakten

- Schienenanlage zum Einhängen von Regalleitern
- Materialien: Leichtmetallrohr oder Stahlrohr
- Rohrdurchmesser 30 mm
- Verfügbare Längen: 1000 mm und 1500 mm
- Hinweis: Je 1 m Rohr 1 Zwischenhalter oder Halter mit Anschlag notwendig



Lieferumfang

Rohr: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

Unternehmenszertifizierung: ISO 9001

Unternehmenszertifizierung: ISO 14001

Unternehmenszertifizierung: EN 1090

Unternehmenszertifizierung: EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender



Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Schienenanlage

- Passgenaue Fertigung der Schienenanlage
- Leichte Montage aller Komponenten



Vielfältige Lösungen

- Leitern in Standardlängen oder individuellen Abmessungen erhältlich
- Mit und ohne Kopffahrwerk sowie als drehbare Variante erhältlich
- Optionale Federrollen
- Für ein- und doppelseitige Regale





Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit









