



Bestell-Nr.: 019946

## Obstbaumstützen

Passend für

Anlegeleiter 10010 und Schiebeleiter 20210

Anlegeleiter 10012 und Schiebeleiter 20212

Anlegeleiter 10014 und Schiebeleiter 20214

## Spezifikation

Passend für Anlegeleiter 10014 und Schiebeleiter 20214	Länge 3,97 m	Breite 290 mm	Durchmesser 35 mm	Material Aluminium   Stahl verzinkt
Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 3970 x 295 x 120 mm, 6,14 kg	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 2 265 x 135 x 100 mm, 1,08 kg	Produkt-Art Zubehör	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 019946
Ersatzteil für Artikel-Nr. 010034				

## Fakten

- Verbesserte Sicherheit bei Obstbaumschnitten durch stabile Unterstützung
- Erdspitzen sorgen für stabilen Stand der Leiter auf dem Boden
- Robust und langlebig, speziell für den Einsatz im Gartenbau entwickelt
- Zum Anbau an Anlege- und Schiebeleitern für sicheren Stand bei allen Arbeiten rund um den Baum. Werksseitiger Anbau gegen Mehrpreis

## Beschreibung

Unser umfassendes Angebot an bewährten Zubehörteilen macht Ihr Arbeitsgerät noch sicherer und praktischer im Einsatz. Zubehör gemäß TRBS 2121 und DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung von Ersatzteilen die Artikelnummer der bereits vorhandenen Leiter mit.

Änderungs- und Komplettierungsarbeiten wie z. B. Rollenanbau, Montage von Haken, Querrohren,

- 1 Satz = 2 Rohrstützen mit Schraubverbindung (Anbringung Leiter-sprosse), 2 Gurtbänder (Sicherheit), 1 Satz Erdspitzen (für die Leiter)

Ketten, etc. führen wir zum Pauschalpreis von 55,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) pro ausgeführter Änderung für Sie aus.

### Lieferumfang

- Obstbaumstütze: 2 x
- Erdspitze: 2 x
- Gurtband: 2 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

### Weitere Produktbilder

