

Gebrauchs- und Betriebsanweisung beachten!  
Steigleitern gemäß den gesetzlichen Vorgaben regelmäßig prüfen.

Steigleiter mit Rückschutz

- Steigleiter an baulichen Anlagen  
DIN 18799-1:2019-05
- Steigleiter an maschinellen Anlagen  
DIN EN ISO 14122-4:2016-10

Steigleiter mit Steigschutz:

- Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung ist vorgeschrieben
- Steigleiter nur mit geeignetem Auffanggurt und zugehörigem Auffanggerät benutzen.  
Auffanggurt nach EN 361  
Auffanggerät Steigschutzeinrichtung GÜFA nach EN 353-1  
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz -  
Mittlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung
- Persönliche Schutzausrüstung muss gemäß den gesetzlichen Vorgaben, mindestens einmal jährlich überprüft werden.
- Datum der Inbetriebnahme: \_\_\_\_\_



MUNK GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße 23  
89312 Günzburg

www.steigtechnik.de

Montiert am: [1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25]

Bestell-Nr.: 019007

## Kennzeichnungsschild für Steigschutzeinrichtung

### Spezifikation

Material Kunststoff	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 95 x 170 x 2 mm, 0,12 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 019007
------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------

### Fakten

- Unterstützt die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und Normen
- Leicht verständliche Kennzeichnung für erhöhte Sicherheit
- Zur Anbringung an jeder Ein- und Ausstiegsstelle bei Steigleitern nach DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4 sowie bei Steigleitern mit Steigschutz

### Lieferumfang

- Schild: 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS



## Unternehmens-Zertifizierungen

### Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

