



Bestell-Nr.: 027946

Klapprahmeneinheit mit Lenkrollen

Gerüstbreite [mm]

750

1350

Spezifikation

Gerüstbreite 1,35 m Passend für Klappgerüste Transportmaß 1540 x 1400 x 220 mm, 25,5 kg Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik Bestell-Nr. 027946

Fakten

- Feststellbremse an jeder Rolle für zusätzliche Sicherheit
- Leichtgängige Rollen sorgen für ein müheloses Verschieben
- Passend für Klappgerüste mit Bestell-Nr. 115301
 115601

Lieferumfang

Rahmen: 1 x

■ Lenkrolle: 4 x

Montagematerial: 1 x

Montage- und Verwendungsanleitung: 1

Χ

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien



Unternehmenszertifizierung: ISO 9001

Unternehmenszertifizierung: ISO 14001

Unternehmenszertifizierung: EN 1090

Unternehmenszertifizierung: EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder





Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit









