

Bestell-Nr.: 120104

# Plattformzwischenboden für Rollcontainer



## Spezifikation

|                       |                  |               |  |   |
|-----------------------|------------------|---------------|--|---|
| Länge<br>1,16 m       | Breite<br>800 mm | Höhe<br>52 mm | Transportmaß (zuzüglich<br>Verpackung)<br>1160 x 800 x 94 mm,<br>13 kg | Geschäftsbereich<br>MUNK<br>Rettungstechnik |
| Bestell-Nr.<br>120104 |                  |               |  |   |

## Fakten

- Plattformzwischenboden zum nachträglichen Einbau an Rollcontainer mit 2 Plattformen (Art.-Nr. 120002 und 120003)
- Bestehend aus Profilrahmen und Holz-Siebdruckplatte 12 mm
- Abmessungen 1160 x 800 x 52 mm
- Inklusive Montagematerial

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Unternehmens-Zertifizierungen

---

### Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
  
www.tuv.com  
ID 9108612548

