MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 027964

Schrägaufstieg

Passend für Gerüstlänge

1,8 m | **2,45 m** | 3,0 m

Spezifikation

Länge 3,28 m	Breite 435 mm	Höhe 75 mm	Passend für Rollgerüste	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 3275 x 450 x 87 mm, 10,5 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 027964			

Fakten

- Schrägaufstieg
- Schrägaufstieg ermöglicht schnellen Aufstieg und Abstieg
- Geeignet für den dauerhaften Einsatz auf Baustellen und im privaten Bereich
- Optimale Breite für bequemes Begehen auch mit Werkzeugen

Lieferumfang

- Schrägaufstieg: 1 x
- Montage- und Verwendungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

BG BAU gefördert

Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Website der BG BAU. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritten und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter:
www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien

Eine Kurzübersicht zur Förderung und eine Übersicht unserer förderfähigen Produkte finden Sie auf unserer Website unter Wissen.

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

