



Bestell-Nr.: 120305

Lichtmast 4 m

Typ

Lichtmast 3,5 m

Lichtmast 4 m



Spezifikation

Produkttyp Lichtmast 4 m	Max. Belastbarkeit 20 kg	Höhe Lichtmast (Stativ eingefahren) 1,57 m	Höhe Lichtmast (Stativ ausgefahren) 4 m	Höhe Lichtmast (Stativ montiert) 1,87 m
Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1615 x 360 x 295 mm, 20 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 120305		

Fakten

- Pneumatisch über Handpumpe ausfahrbar (bis 3,0 / 3,5 / 4,0 m)
- Spiralkabel mit 230V-Stecker (IP68) / 2 x 230 V-Steckdosen (IP68) am Mast montiert
- Inklusive Aufnahmebrücke für zwei Scheinwerfer
- Die Lieferung erfolgt betriebsbereit inklusive Montagematerial zum Selbstanbau
- Nur für Montage auf Rollcontainer geeignet (kein Mastausfahrwarnschalter montiert)
- Höhenmaße ohne Aufsteckbrücke

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

