MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 050053

Arbeitspodest einseitig begehbar Stahl-Gitterrost

Stufenanzahl

2 | 3 | 4

Spezifikation

Arbeitshöhe 2,5 m	Podesthöhe 490 mm	Stufen-/Plattformbelag Stahl-Gitterrost	Rutschhemmungsklasse R12	Grundfläche Länge 540 mm
Grundfläche Breite 530 mm	Bauart Einseitig begehbar | Starr	Stufen-/Sprossenanzahl 2 Stufen	Standplattform als Stufe gezählt Ja	Max. Belastbarkeit 150 kg
Material Aluminium | Stahl verzinkt	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 528 x 565 x 117 mm, 7,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 050053	

Fakten

- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 400 x 300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich

- Stufenabstand 240 mm
- Maximale Belastung: 150 kg

Lieferumfang

- Podest: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder





MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Mehrwerte


Sicheres Arbeiten

- Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Großformatige, rutschsichere Plattformen
- Stabile Konstruktionen für einen sicheren Stand



Industriequalität

- Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien



Variantenvielfalt

- Tritte mit Grundkonstruktionen aus Aluminium-Rechteckrohr-Holmen oder Stahl-Rundrohr
- Geschweißte und geschraubte Varianten
- Verschiedene Stufen- und Plattformausführungen



Von klein bis groß

- Für jeden Einsatzzweck das passende Produkt
- Einseitig und beidseitig begehbare Varianten



Rutschfeste Kunststoffschuhe

- Sorgen für einen sicheren Stand
- Hohe Schlag- und Abriebfestigkeit
- Einfacher Tausch bei Verschleiß



Ihr Plus an Ergonomie

- Integrierte oder nachrüstbare Rollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
- Griffe für die ergonomische Handhabung
- Klappbare Produkte für den einfachen Transport



Zertifikate



24KFP1118-01 - Prüfbescheinigung "Bauart geprüft"

Gültig in

DIN EN 14183:2004
EK5/AK1 19-01:2019
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit