



Bestell-Nr.: 114901

## SafeCaddy®

### "Brandschutz"

Typ

[mit Beladung](#) [ohne Beladung](#)

## Spezifikation

Bereifung PU-Rad (Polyurethan)	Raddurchmesser 260 mm	Radbreite 75 mm	Leergewicht 32,2 kg	Zuladung max. 28 kg
zul. Gesamtgewicht 80 kg	Anzahl Gerätekörbe (offen) 1	Innenbreite Korb 394 mm	Innenhöhe Korb 320 mm	Innentiefe Korb 258 mm
Maschenweite Korb 30 mm	Anzahl Gerätekästen (geschlossen) 2	Innenbreite Gerätekasten 408 mm	Innenhöhe Gerätekasten 278 mm	Innentiefe Gerätekasten 200 mm
Ausladung (Gerätekästen geöffnet) 883 mm	Anzahl Ablagefächer (offen) 1	Innenbreite Ablagefach A 400 mm	Innentiefe Ablagefach A 170 mm	Ablagefächer inkl. Aluminium-Kasten 1
Profil 30x30 mm	Material Aluminium eloxiert   Stahl beschichtet	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 636 x 570 x 1147 mm, 52 kg	Bestell-Nr. 114901

## Fakten

- Das mobile Sicherheitssystem
- Transportlösung aus Aluminium eloxiert

## Beschreibung

SafeCaddy® Brandschutz ist das robuste, mobile Sicherheitssystem, das Sie brauchen, um in jeder Situation auf der sicheren Seite zu sein. Mit seiner

- Optimiert für den Einsatz im vorbeugenden Brandschutz
- Auffälliges Design für leichte Erkennbarkeit als Rettungsmittel
- Das innovative Plus in jedem Sicherheitskonzept
- Großer Gitterkorb für direkt zugreifbare Hilfsmittel
- 2 geschlossene Materialkästen für zusätzliche Hilfs- und Rettungsmittel
- inkl. Alu-Box zur individuellen Bestückung
- Bequemer, gummiert Schiebegriff
- Pannensichere breite Räder aus PU, rollengelagert (auch nach längerer Standzeit nicht blockiert und immer einsatzbereit)
- 4 Stützfüße für stabilen Stand und Druckentlastung der Räder
- Integrierte Zurrpunkte für sicheren Transport
- Einfache und ergonomische Bedienung durch eine Person
- Gewebeverstärkte Hülle als Zubehör

auffälligen Gestaltung und dem Aluminiumgehäuse ist es der perfekte Schutz- und Rettungsbegleiter.

Mit dem SafeCaddy® Brandschutz erhalten Sie eine optimierte Transportlösung aus eloxiertem Aluminium, die speziell für den Einsatz im Brandschutz optimiert wurde. Dank des großen Gitterkorbs haben Sie direkten Zugriff auf die mitgelieferten Feuerlöscher. Zwei geschlossene Materialkästen bieten zusätzlichen Stauraum für weitere Hilfs- und Rettungsmittel. Zusätzlich enthält das Produkt eine Alu-Box, die individuell bestückt werden kann.

Der SafeCaddy® Brandschutz verfügt über pannensichere, breite Räder aus Polyurethan, die immer einsatzbereit sind, sowie vier Stützfüße für eine hohe Stabilität. Integrierte Zurrpunkte bieten einen sicheren Transport. Der gummiertmantelte Schiebegriff bietet zusätzlichen Komfort und liegt sicher in der Hand. Der SafeCaddy® ermöglicht eine ergonomische Bedienung durch nur eine Person. Mit einer Größe von 64 x 57 x 115 cm ist er auch für enge Räume geeignet.

Statten Sie sich mit dem SafeCaddy® Brandschutz aus und halten Sie sich bereit für jede Herausforderung. Das Produkt ist eine Investition, die sich auf lange Sicht auszahlt und ein innovative Plus in jedem Sicherheitskonzept darstellt. Mit seiner robusten und zuverlässigen Konstruktion bietet er Ihnen eine Lösung, die Ihnen Sicherheit und Schutz gibt, wann immer Sie es brauchen.

## Lieferumfang

- SafeCaddy® Transportkarre: 1 x
- Schaum-Feuerlöscher Minimax® WS 6 nG fluorfrei: 1 x
- Kohlendioxid-Feuerlöscher Minimax® CS 2c: 1 x
- GRAMM Erste Hilfe-Koffer, klein (DOMINO), gefüllt (DIN 13 157:2021-11): 1 x
- Löschdecke 1800x1600 mm DIN EN 1869 aus texturiertem Glasgewebe: 1 x
- Kasten mit Deckel: 1 x

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder



## Unternehmens-Zertifizierungen

### Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

