MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 063272

# Sonderwandhalter, Verstellbereich 700-800mm, Stahl-verzinkt

Wandabstand min [mm]

500 | 600 | 700 | 800

## Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Wandabstand<br>700 mm | Wandhalterung<br>Einzeln | Wandabstand min.<br>700 mm | Wandabstand max.<br>800 mm | Verstellbereich<br>100 mm |
| Material<br>Stahl verzinkt | Transportmaß (zuzüglich Verpackung)<br>715 x 200 x 200 mm, 13 kg | Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger Steigtechnik | Bestell-Nr.<br>063272 | |

## Fakten

- Verfügbar für Wandabstände von 500-900 mm
- Gute Verankerung für unterschiedliche Wandtypen
- Stahlqualität sorgt für hohe Tragfähigkeit
- 1 Satz bestehend aus 1x rechts, 1x links

## Lieferumfang

- Wandhalter: 2 x

## Weitere Produktbilder






## Mehrwerte

Optimale Planung

- Praktische Planungshilfen (als Downloads) mit Tipps rund um die richtige Planung von Steigleiteranlagen
- Planung in enger Abstimmung mit Auftraggeber sowie Einsatzort und -zweck
- Gemeinsame Projektierung



# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

