


Bestell-Nr.: 070515

Klapprahmeneinheit 1,35 m



Gerüstlänge [mm]

1800 2450 3000

Spezifikation

Länge 1,61 m	Breite 1,35 m	Gerüstbreite 1,35 m	Gerüstlänge 2,45 m	Passend für Klappgerüste
Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1800 x 1400 x 400 mm, 25 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 070515		

Fakten

- Einfaches Klappsystem für schnellen und unkomplizierten Aufbau und Abbau
- Einfache Befestigung durch Schnellverschlüsse
- Klapprahmeneinheit für Gerüstbreite 1,35 m
- Ideal als Ersatzteil für bestehende Klappgerüste

Lieferumfang

- Rahmen: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548

