MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 167520

Échafaudage roulant 1,35 x 3,0 m avec échelles inclinées et stabilisateurs Hauteur de plate-forme 10,35 m

Accessoires pour la famille de produits

N° de commande: 027994

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant

N° de commande: 027928

Cadre d'accès 135/196

N° de commande: 027901

Cadre de rehaussement 135/196

N° de commande: 027957

Garde-corps latéral 3 000 mm

N° de commande: 027986

Plate-forme avec trappe longitudinale pour longueur d'échafaudage 3,0 m

N° de commande: 027934

Plate-forme sans trappe pour longueur d'échafaudage 3,0 m

N° de commande: 027911

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m

N° de commande: 027944

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 3,0 m

N° de commande: 027965

Échelle inclinée, dessous pour échafaudage à escalier pour longueur d'échafaudage 3,0 m

N° de commande: 027966

Échelle inclinée pour échafaudage à escalier pour longueur d'échafaudage 3,0 m

N° de commande: 027984

Main courante pour échafaudage roulant avec échelle inclinée pour longueur d'échafaudage 3,0 m

N° de commande: 027968

Main courante supérieure pour échafaudage roulant avec échelle inclinée pour longueur d'échafaudage 3,0 m

N° de commande: 027938

Barre diagonale 3 m

N° de commande: 027936

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 3,0 m

N° de commande: 027926

Stabilisateur triangulaire

N° de commande: 027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm

N° de commande: 027940

Arceau d'accès

N° de commande: 027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande: 019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 m

N° de commande: 027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m

N° de commande: 070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.

N° de commande: 019274

Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm

N° de commande: 019276

Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm

N° de commande: 070508

Portes de sécurité frontales Cadre de rehaussement 1,35

N° de commande: 070522

Jeu de raccords d'échafaudage pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m

N° de commande: 019136

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé

N° de commande: 019137

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon long, ouvert

N° de commande: 070520

Entretoise d'échafaudage télescopique 2 120 – 3 400 mm

N° de commande: 027104

Broches réglables en hauteur

N° de commande: 027922

Roulette orientable avec broche, ne laisse pas de traces réglable en hauteur Ø 200 mm

N° de commande: 027921

Roulette orientable avec broche, à capacité de décharge électrique réglable en hauteur Ø 200 mm

N° de commande: 027958

Roulette orientable Ø 200 mm avec frein d'arrêt et pivots

N° de commande: 019176

Autocollant d'inventaire

N° de commande: 019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm

N° de commande: 027902

Cadre de rehaussement 135/112