



N° de commande: 156545

**Échafaudage roulant 0,75  
x 3,0 m avec traverse  
mobile Hauteur de plate-  
forme 5,78 m**

## Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 027994

**Garde-corps de  
sécurité pour  
échafaudage  
roulant**



N° de commande: 027905

**Cadre de  
rehaussement  
75/112**



N° de commande: 027904

**Cadre de  
rehaussement  
75/196**



N° de commande: 027957

**Garde-corps latéral  
3 000 mm**



N° de commande: 027933

**Plate-forme avec  
trappe pour  
longueur  
d'échafaudage  
3,0 m**



N° de commande: 027913

**Planche de bordure  
frontale pour une  
largeur  
d'échafaudage de  
0,75 m**



N° de commande: 027944

**Planche de bordure  
latérale pour  
longueur  
d'échafaudage  
3,0 m**



N° de commande: 027938

**Barre diagonale 3  
m**



N° de commande: 027936

**Barre horizontale  
pour longueur  
d'échafaudage  
3,0 m**



N° de commande: 027923

**Traverses mobiles  
2 m**



N° de commande: 027917

**Roulette orientable  
avec broche  
réglable en hauteur  
Ø 200 mm**




N° de commande: 027940

**Arceau d'accès**



N° de commande: 027912

**Lest avec arceaux  
de suspension RAL  
1021**



N° de commande: 019081

**Capsule à clipser  
pour tubes  
cylindriques Ø 50 mm**



N° de commande: 027920

**Support  
d'espacement  
mural réglable  
Réglable jusqu'à  
1,0 m**



N° de commande: 070506

**Rallonge de cadre,  
fixation par serrage  
Plage de réglage  
de 400 mm max.**



N° de commande: 019274

**Cuvette porte-outils  
500 x 220 mm  
Plage de serrage  
38-51 mm**



N° de commande: 019276

**Cuvette porte-outils  
800 x 300 mm  
Plage de serrage  
38-51 mm**



N° de commande: 019175

**Autocollant produit,  
plaquette de  
contrôle 40 x 40  
mm**



N° de commande: 019176

**Autocollant  
d'inventaire**



N° de commande: 070507

**Portes de sécurité  
frontales Cadre de  
rehaussement 0,75**



N° de commande: 070505

**Jeu de raccords  
d'échafaudage pour  
une largeur  
d'échafaudage de  
0,75 m**



N° de commande: 019136

**Anneau élastique  
pour échafaudage  
roulant avec goujon  
court, fermé**



N° de commande: 070520

**Entretoise  
d'échafaudage  
télescopique 2 120  
- 3 400 mm**



N° de commande: 027104

**Broches réglables  
en hauteur**



N° de commande: 027922

Roulette orientable  
avec broche, ne  
laisse pas de  
traces réglable en  
hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027921

Roulette orientable  
avec broche, à  
capacité de  
décharge électrique  
réglable en hauteur  
Ø 200 mm



N° de commande: 027958

Roulette orientable  
Ø 200 mm avec  
frein d'arrêt et  
pivots