



N° de commande: 156945

Échafaudage roulant 0,75  
x 3,0 m avec traverse  
mobile Hauteur de plate-  
forme 9,70 m

## Accessoires pour la famille de produits




N° de commande: 027994

Garde-corps de  
sécurité pour  
échafaudage  
roulant



N° de commande: 027905

Cadre de  
rehaussement  
75/112



N° de commande: 027904

Cadre de  
rehaussement  
75/196




N° de commande: 027957

Garde-corps latéral  
3 000 mm



N° de commande: 027933

Plate-forme avec  
trappe pour  
longueur  
d'échafaudage  
3,0 m




N° de commande: 027913

Planche de bordure  
frontale pour une  
largeur  
d'échafaudage de  
0,75 m



N° de commande: 027944

Planche de bordure  
latérale pour  
longueur  
d'échafaudage  
3,0 m



N° de commande: 027938

Barre diagonale 3  
m



N° de commande: 027936

Barre horizontale  
pour longueur  
d'échafaudage  
3,0 m



N° de commande: 027923

Traverses mobiles  
2 m



N° de commande: 027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm




N° de commande: 027940

Arceau d'accès



N° de commande: 027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande: 019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm



N° de commande: 027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande: 070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.



N° de commande: 019274

Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019276

Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm



N° de commande: 019176

Autocollant d'inventaire



N° de commande: 070507

Portes de sécurité frontales Cadre de rehaussement 0,75



N° de commande: 070505

Jeu de raccords d'échafaudage pour une largeur d'échafaudage de 0,75 m



N° de commande: 019136

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé



N° de commande: 070520

Entretoise d'échafaudage télescopique 2 120 - 3 400 mm



N° de commande: 027104

Broches réglables en hauteur



N° de commande: 027922

Roulette orientable  
avec broche, ne  
laisse pas de  
traces réglable en  
hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027921

Roulette orientable  
avec broche, à  
capacité de  
décharge électrique  
réglable en hauteur  
Ø 200 mm



N° de commande: 027958

Roulette orientable  
Ø 200 mm avec  
frein d'arrêt et  
pivots