











N° de commande: 155646

Échafaudage roulant 0,75
x 2,45 m avec
stabilisateur Hauteur de
plate-forme 6,43 m



Accessoires pour la famille de produits

 <p>N° de commande: 027993</p> <p>Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant</p>	 <p>N° de commande: 027904</p> <p>Cadre de rehaussement 75/196</p>	 <p>N° de commande: 027956</p> <p>Garde-corps latéral 2 450 mm</p>	 <p>N° de commande: 027910</p> <p>Plate-forme avec trappe pour longueur d'échafaudage 2,45 m</p>	 <p>N° de commande: 027913</p> <p>Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 0,75 m</p>
 <p>N° de commande: 027914</p> <p>Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 2,45 m</p>	 <p>N° de commande: 027908</p> <p>Barre diagonale 2,45 m</p>	 <p>N° de commande: 027907</p> <p>Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 2,45 m</p>	 <p>N° de commande: 027926</p> <p>Stabilisateur triangulaire</p>	 <p>N° de commande: 027917</p> <p>Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm</p>




N° de commande: 027940

Arceau d'accès



N° de commande: 027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande: 019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm



N° de commande: 027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande: 070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.



N° de commande: 019274

Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019276

Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm



N° de commande: 019176

Autocollant d'inventaire



N° de commande: 070507

Portes de sécurité frontales Cadre de rehaussement 0,75



N° de commande: 070505

Jeu de raccords d'échafaudage pour une largeur d'échafaudage de 0,75 m



N° de commande: 019136

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé



N° de commande: 019137

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon long, ouvert



N° de commande: 070520

Entretoise d'échafaudage télescopique 2 120 - 3 400 mm



N° de commande: 027104

Broches réglables en hauteur



N° de commande: 027922

Roulette orientable
avec broche, ne
laisse pas de
traces réglable en
hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027921

Roulette orientable
avec broche, à
capacité de
décharge électrique
réglable en hauteur
Ø 200 mm



N° de commande: 027958

Roulette orientable
Ø 200 mm avec
frein d'arrêt et
pivots