

N° de commande: 175235

Échafaudage roulant 1,35 x 3,0 m avec plate-forme double Hauteur de plate-forme 2,51 m




Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 027994

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant



N° de commande: 027901

Cadre de rehaussement 135/196



N° de commande: 027957

Garde-corps latéral 3 000 mm



N° de commande: 027933

Plate-forme avec trappe pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027934

Plate-forme sans trappe pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027911

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande: 027944

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027938

Barre diagonale 3 m



N° de commande: 027936

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm




N° de commande: 027940

Arceau d'accès



N° de commande: 027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande: 019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm



N° de commande: 027920

**Support d'espacement mural réglable
Réglable jusqu'à 1,0 m**



N° de commande: 070506

**Rallonge de cadre, fixation par serrage
Plage de réglage de 400 mm max.**



N° de commande: 019274

**Cuvette porte-outils 500 x 220 mm
Plage de serrage 38-51 mm**



N° de commande: 019276

**Cuvette porte-outils 800 x 300 mm
Plage de serrage 38-51 mm**



N° de commande: 019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm



N° de commande: 019176

Autocollant d'inventaire



N° de commande: 070508

Portes de sécurité frontales Cadre de rehaussement 1,35



N° de commande: 070522

Jeu de raccords d'échafaudage pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande: 019136

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé



N° de commande: 070520

Entretoise d'échafaudage télescopique 2 120 - 3 400 mm



N° de commande: 027104

Broches réglables en hauteur



N° de commande: 027922

Roulette orientable avec broche, ne laisse pas de traces réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027921

**Roulette orientable
avec broche, à
capacité de
décharge électrique
réglable en hauteur
Ø 200 mm**



N° de commande: 027958

**Roulette orientable
Ø 200 mm avec
frein d'arrêt et
pivots**



N° de commande: 027902

**Cadre de
rehaussement
135/112**