

N° de commande: 175836


**Échafaudage roulant 1,35 x 3,0 m avec traverses mobiles & plate-forme double Hauteur de plate-forme 8,58 m**

### Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 027994

**Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant**



N° de commande: 027901

**Cadre de rehaussement 135/196**



N° de commande: 027957

**Garde-corps latéral 3 000 mm**



N° de commande: 027933

**Plate-forme avec trappe pour longueur d'échafaudage 3,0 m**



N° de commande: 027934

**Plate-forme sans trappe pour longueur d'échafaudage 3,0 m**




N° de commande: 027911

**Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m**



N° de commande: 027944

**Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 3,0 m**



N° de commande: 027938

**Barre diagonale 3 m**



N° de commande: 027936

**Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 3,0 m**



N° de commande: 027923

**Traverses mobiles 2 m**



N° de commande: 027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027940

Arceau d'accès



N° de commande: 027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande: 019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 m



N° de commande: 027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande: 070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.



N° de commande: 019274

Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019276

Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm



N° de commande: 019176

Autocollant d'inventaire



N° de commande: 070508

Portes de sécurité frontales Cadre de rehaussement 1,35



N° de commande: 070522

Jeu de raccords d'échafaudage pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande: 019136

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé



N° de commande: 070520

Entretoise d'échafaudage télescopique 2 120 - 3 400 mm



N° de commande: 027104

Broches réglables en hauteur



N° de commande: 027922

Roulette orientable  
avec broche, ne  
laisse pas de  
traces réglable en  
hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027921

Roulette orientable  
avec broche, à  
capacité de  
décharge électrique  
réglable en hauteur  
Ø 200 mm



N° de commande: 027958

Roulette orientable  
Ø 200 mm avec  
frein d'arrêt et  
pivots



N° de commande: 027902

Cadre de  
rehaussement  
135/112