



N° de commande: 175936

Échafaudage roulant 1,35 x 3,0 m avec traverses mobiles & plate-forme double Hauteur de plate-forme 9,70 m

## Accessoires pour la famille de produits




N° de commande: 027994

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant



N° de commande: 027902

Cadre de rehaussement 135/112



N° de commande: 027901

Cadre de rehaussement 135/196



N° de commande: 027957

Garde-corps latéral 3 000 mm



N° de commande: 027933

Plate-forme avec trappe pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027934

Plate-forme sans trappe pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027911

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande: 027944

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027938

Barre diagonale 3 m



N° de commande: 027936

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027923

**Traverses mobiles  
2 m**



N° de commande: 027917

**Roulette orientable  
avec broche  
réglable en hauteur  
Ø 200 mm**



N° de commande: 027940

**Arceau d'accès**



N° de commande: 027912

**Lest avec arceaux  
de suspension RAL  
1021**



N° de commande: 019081

**Capsule à clipser  
pour tubes  
cylindriques Ø 50 m**



N° de commande: 027920

**Support  
d'espacement  
mural réglable  
Réglable jusqu'à  
1,0 m**



N° de commande: 070506

**Rallonge de cadre,  
fixation par serrage  
Plage de réglage  
de 400 mm max.**




N° de commande: 019274

**Cuvette porte-outils  
500 x 220 mm  
Plage de serrage  
38-51 mm**




N° de commande: 019276

**Cuvette porte-outils  
800 x 300 mm  
Plage de serrage  
38-51 mm**



N° de commande: 019175

**Autocollant produit,  
plaquette de  
contrôle 40 x 40  
mm**



N° de commande: 019176

**Autocollant  
d'inventaire**



N° de commande: 070508

**Portes de sécurité  
frontales Cadre de  
rehaussement 1,35**




N° de commande: 070522

**Jeu de raccords  
d'échafaudage pour  
une largeur  
d'échafaudage de  
1,35 m**



N° de commande: 019136

**Anneau élastique  
pour échafaudage  
roulant avec goujon  
court, fermé**



N° de commande: 070520

**Entretoise  
d'échafaudage  
télescopique 2 120  
- 3 400 mm**



N° de commande: 027104

**Broches réglables  
en hauteur**



N° de commande: 027922

**Roulette orientable  
avec broche, ne  
laisse pas de  
traces réglable en  
hauteur Ø 200 mm**



N° de commande: 027921

**Roulette orientable  
avec broche, à  
capacité de  
décharge électrique  
réglable en hauteur  
Ø 200 mm**



N° de commande: 027958

**Roulette orientable  
Ø 200 mm avec  
frein d'arrêt et  
pivots**