


N° de commande: 167936

Échafaudage roulant 1,35  
x 1,80 m avec  
stabilisateurs et plate-  
forme double Hauteur  
plate-forme 9,51 m

## Accessoires pour la famille de produits





N° de commande: 027926

**Stabilisateur triangulaire**



N° de commande: 027917

**Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm**



N° de commande: 027940

**Arceau d'accès**



N° de commande: 027912

**Lest avec arceaux de suspension RAL 1021**



N° de commande: 019081

**Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm**



N° de commande: 027920

**Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m**



N° de commande: 070506

**Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.**




N° de commande: 019274

**Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm**



N° de commande: 019276

**Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm**



N° de commande: 019175

**Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm**



N° de commande: 019176

**Autocollant d'inventaire**



N° de commande: 070508

**Portes de sécurité frontales Cadre de rehaussement 1,35**



N° de commande: 070522

**Jeu de raccords d'échafaudage pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m**



N° de commande: 019136

**Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé**



N° de commande: 019137

**Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon long, ouvert**



N° de commande: 070524

**Entretoise  
d'échafaudage  
télescopique 1 700  
- 2 500 mm**



N° de commande: 027104

**Broches réglables  
en hauteur**



N° de commande: 027922

**Roulette orientable  
avec broche, ne  
laisse pas de  
traces réglable en  
hauteur Ø 200 mm**



N° de commande: 027921

**Roulette orientable  
avec broche, à  
capacité de  
décharge électrique  
réglable en hauteur  
Ø 200 mm**



N° de commande: 027958

**Roulette orientable  
Ø 200 mm avec  
frein d'arrêt et  
pivots**