

N° de commande: 169036


Échafaudage roulant 1,35
x 3,0 m avec
stabilisateurs et plate-
forme double Hauteur de
plate-forme 10,35 m

Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 027994

Garde-corps de
sécurité pour
échafaudage
roulant



N° de commande: 027901

Cadre de
rehaussement
135/196



N° de commande: 027957

Garde-corps latéral
3 000 mm



N° de commande: 027933

Plate-forme avec
trappe pour
longueur
d'échafaudage
3,0 m



N° de commande: 027934

Plate-forme sans
trappe pour
longueur
d'échafaudage
3,0 m



N° de commande: 027911

Planche de bordure
frontale pour une
largeur
d'échafaudage de
1,35 m



N° de commande: 027944

Planche de bordure
latérale pour
longueur
d'échafaudage
3,0 m



N° de commande: 027938

Barre diagonale 3
m



N° de commande: 027936

Barre horizontale
pour longueur
d'échafaudage
3,0 m



N° de commande: 027926

Stabilisateur
triangulaire



N° de commande: 027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm




N° de commande: 027940

Arceau d'accès



N° de commande: 027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande: 019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm



N° de commande: 027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande: 070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.



N° de commande: 019274

Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019276

Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm



N° de commande: 019176

Autocollant d'inventaire



N° de commande: 070508

Portes de sécurité frontales Cadre de rehaussement 1,35



N° de commande: 070522

Jeu de raccords d'échafaudage pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande: 019136

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé



N° de commande: 019137

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon long, ouvert



N° de commande: 070520

Entretoise d'échafaudage télescopique 2 120 - 3 400 mm



N° de commande: 027104

**Broches réglables
en hauteur**



N° de commande: 027922

**Roulette orientable
avec broche, ne
laisse pas de
traces réglable en
hauteur Ø 200 mm**



N° de commande: 027921

**Roulette orientable
avec broche, à
capacité de
décharge électrique
réglable en hauteur
Ø 200 mm**



N° de commande: 027958

**Roulette orientable
Ø 200 mm avec
frein d'arrêt et
pivots**



N° de commande: 027902

**Cadre de
rehaussement
135/112**