





N° de commande: 167511

Échafaudage roulant SG 1,35 x 2,45 m avec échelles inclinées et stabilisateurs hauteur de plate-forme 10,35 m

Accessoires pour la famille de produits




N° de commande: 027993

Garde-corps de
sécurité pour
échafaudage
roulant



N° de commande: 027912

Lest avec arceaux
de suspension RAL
1021



N° de commande: 019081

Capsule à clipser
pour tubes
cylindriques Ø 50 mm



N° de commande: 027920

Support
d'espacement
mural réglable
Réglable jusqu'à
1,0 m



N° de commande: 070506

Rallonge de cadre,
fixation par serrage
Plage de réglage
de 400 mm max.



N° de commande: 019274

Cuvette porte-outils
500 x 220 mm
Plage de serrage
38-51 mm



N° de commande: 019276

Cuvette porte-outils
800 x 300 mm
Plage de serrage
38-51 mm



N° de commande: 027928

Cadre d'accès
135/196



N° de commande: 027901

Cadre de
rehaussement
135/196



N° de commande: 027956

Garde-corps latéral
2 450 mm



N° de commande: 027985

Plate-forme avec trappe longitudinale pour longueur d'échafaudage 2,45 m



N° de commande: 027930

Plate-forme sans trappe pour longueur d'échafaudage 2,45 m



N° de commande: 027911

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m




N° de commande: 027914

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 2,45 m



N° de commande: 027963

Échelle inclinée, dessous pour échafaudage à escalier pour longueur d'échafaudage 2,45 m



N° de commande: 027964

Échelle inclinée pour échafaudage à escalier pour longueur d'échafaudage 2,45 m



N° de commande: 027983

Main courante pour échafaudage roulant avec échelle inclinée pour longueur d'échafaudage 2,45 m



N° de commande: 027967

Main courante supérieure pour échafaudage roulant avec échelle inclinée pour longueur d'échafaudage 2,45 m



N° de commande: 027908

Barre diagonale 2,45 m



N° de commande: 027907

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 2,45 m



N° de commande: 027926

Stabilisateur triangulaire



N° de commande: 027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027940

Arceau d'accès



N° de commande: 019136

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé



N° de commande: 019137

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon long, ouvert



N° de commande: 070520

**Entretoise
d'échafaudage
télescopique 2 120
– 3 400 mm**



N° de commande: 027104

**Broches réglables
en hauteur**



N° de commande: 027922

**Roulette orientable
avec broche, ne
laisse pas de
traces réglable en
hauteur Ø 200 mm**



N° de commande: 027921

**Roulette orientable
avec broche, à
capacité de
décharge électrique
réglable en hauteur
Ø 200 mm**



N° de commande: 027958

**Roulette orientable
Ø 200 mm avec
frein d'arrêt et
pivots**



N° de commande: 019176

**Autocollant
d'inventaire**



N° de commande: 019175

**Autocollant produit,
plaquette de
contrôle 40 x 40
mm**



N° de commande: 027902

**Cadre de
rehaussement
135/112**