



N° de commande: 115224

Échafaudage pliant SG 1,35 x 1,80 m Hauteur de plate-forme 3,20 m

Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 027992

Garde-corps de
sécurité pour
échafaudage
roulant



N° de commande: 027972

Unité de cadre
pliant 1,35 m pour
longueur
d'échafaudage
1,8 m



N° de commande: 027902

Cadre de
rehaussement
135/112



N° de commande: 027955

Garde-corps latéral
1 800 mm



N° de commande: 027931

Plate-forme avec
trappe pour
longueur
d'échafaudage
1,8 m



N° de commande: 027932

Plate-forme sans
trappe pour
longueur
d'échafaudage
1,8 m



N° de commande: 027911

Planche de bordure
frontale pour une
largeur
d'échafaudage de
1,35 m



N° de commande: 027943

Planche de bordure
latérale pour
longueur
d'échafaudage
1,8 m



N° de commande: 027937

Barre diagonale 1,8
m



N° de commande: 027935

Barre horizontale
pour longueur
d'échafaudage
1,8 m



N° de commande: 027973

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 125 mm




N° de commande: 027940

Arceau d'accès



N° de commande: 027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande: 019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm



N° de commande: 027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande: 070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.



N° de commande: 019274

Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019276

Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm




N° de commande: 019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm



N° de commande: 019176

Autocollant d'inventaire



N° de commande: 019477

Charnière acier automatique pour cadre pliant d'échafaudage



N° de commande: 019136

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé



N° de commande: 070524

Entretoise d'échafaudage télescopique 1 700 – 2 500 mm



N° de commande: 027104

Broches réglables en hauteur



N° de commande: 027922

Roulette orientable avec broche, ne laisse pas de traces réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027921

Roulette orientable
avec broche, à
capacité de
décharge électrique
réglable en hauteur
Ø 200 mm



N° de commande: 027959

Roulette orientable
Ø 125 mm avec
frein d'arrêt et
pivots



N° de commande: 027958

Roulette orientable
Ø 200 mm avec
frein d'arrêt et
pivots