





N° de commande: 115154

Échafaudage pliant SG
0,75 x 1,80 m avec
stabilisateur Hauteur de
plate-forme 6,00 m

Accessoires pour la famille de produits





N° de commande: 027973

Roulette orientable
avec broche
réglable en hauteur
Ø 125 mm




N° de commande: 027940

Arceau d'accès



N° de commande: 027912

Lest avec arceaux
de suspension RAL
1021



N° de commande: 019081

Capsule à clipser
pour tubes
cylindriques Ø 50 mm



N° de commande: 027920

Support
d'espacement
mural réglable
Réglable jusqu'à
1,0 m



N° de commande: 070506

Rallonge de cadre,
fixation par serrage
Plage de réglage
de 400 mm max.



N° de commande: 019274

Cuvette porte-outils
500 x 220 mm
Plage de serrage
38-51 mm



N° de commande: 019276

Cuvette porte-outils
800 x 300 mm
Plage de serrage
38-51 mm




N° de commande: 019175

Autocollant produit,
plaquette de
contrôle 40 x 40
mm



N° de commande: 019176

Autocollant
d'inventaire



N° de commande: 019477

Charnière acier
automatique pour
cadre pliant
d'échafaudage



N° de commande: 019136

Anneau élastique
pour échafaudage
roulant avec goujon
court, fermé



N° de commande: 019137

Anneau élastique
pour échafaudage
roulant avec goujon
long, ouvert



N° de commande: 070524

Entretoise
d'échafaudage
télescopique 1 700
- 2 500 mm



N° de commande: 027104

Broches réglables
en hauteur



N° de commande: 027922

Roulette orientable avec broche, ne laisse pas de traces réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027921

Roulette orientable avec broche, à capacité de décharge électrique réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027959

Roulette orientable Ø 125 mm avec frein d'arrêt et pivots



N° de commande: 027958

Roulette orientable Ø 200 mm avec frein d'arrêt et pivots



N° de commande: 027905

Cadre de rehaussement 75/112