




N° de commande: 115174

Échafaudage pliant SG
0,75 x 1,80 m avec
stabilisateur Hauteur de
plate-forme 7,96 m

Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 027992

Garde-corps de
sécurité pour
échafaudage
roulant



N° de commande: 027971

Unité de cadre
pliant 0,75 m pour
longueur
d'échafaudage
1,8 m



N° de commande: 027904

Cadre de
rehaussement
75/196



N° de commande: 027955

Garde-corps latéral
1 800 mm



N° de commande: 027931

Plate-forme avec
trappe pour
longueur
d'échafaudage
1,8 m



N° de commande: 027913

Planche de bordure
frontale pour une
largeur
d'échafaudage de
0,75 m



N° de commande: 027943

Planche de bordure
latérale pour
longueur
d'échafaudage
1,8 m



N° de commande: 027937

Barre diagonale 1,8
m



N° de commande: 027935

Barre horizontale
pour longueur
d'échafaudage
1,8 m



N° de commande: 027926

Stabilisateur
triangulaire



N° de commande: 027973

**Roulette orientable
avec broche
réglable en hauteur
Ø 125 mm**




N° de commande: 027940

Arceau d'accès



N° de commande: 027912

**Lest avec arceaux
de suspension RAL
1021**



N° de commande: 019081

**Capsule à clipser
pour tubes
cylindriques Ø 50 mm**



N° de commande: 027920

**Support
d'espacement
mural réglable
Réglable jusqu'à
1,0 m**



N° de commande: 070506

**Rallonge de cadre,
fixation par serrage
Plage de réglage
de 400 mm max.**



N° de commande: 019274

**Cuvette porte-outils
500 x 220 mm
Plage de serrage
38-51 mm**



N° de commande: 019276

**Cuvette porte-outils
800 x 300 mm
Plage de serrage
38-51 mm**




N° de commande: 019175

**Autocollant produit,
plaquette de
contrôle 40 x 40
mm**



N° de commande: 019176

**Autocollant
d'inventaire**



N° de commande: 019477

**Charnière acier
automatique pour
cadre pliant
d'échafaudage**



N° de commande: 019136

**Anneau élastique
pour échafaudage
roulant avec goujon
court, fermé**



N° de commande: 019137

**Anneau élastique
pour échafaudage
roulant avec goujon
long, ouvert**



N° de commande: 070524

**Entretoise
d'échafaudage
télescopique 1 700
- 2 500 mm**



N° de commande: 027104

**Broches réglables
en hauteur**



N° de commande: 027922

Roulette orientable
avec broche, ne
laisse pas de
traces réglable en
hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027921

Roulette orientable
avec broche, à
capacité de
décharge électrique
réglable en hauteur
Ø 200 mm



N° de commande: 027959

Roulette orientable
Ø 125 mm avec
frein d'arrêt et
pivots



N° de commande: 027958

Roulette orientable
Ø 200 mm avec
frein d'arrêt et
pivots



N° de commande: 027905

Cadre de
rehaussement
75/112