



N° de commande: 036108

Échelle coulissante à
barreaux en 2 parties en
matériau synthétique
renforcé en fibres de
verre sans traverse 2 x 8
barreaux



Accessoires pour ce produit



Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 019326

**Pack d'accessoires
« Kit TRBS »**



N° de commande: 019324

**Pack d'accessoires
« Stabilité »**



N° de commande: 019325

**Pack d'accessoires
« Stabilité sûre en
extérieur »**



N° de commande: 019328

**Pack d'accessoires
« Outil pratique 2 »**



N° de commande: 019309

**Pack d'accessoires
« Kit complet de
sécurisation de la
tête d'échelle »**



N° de commande: 019315

**Sécurisation de la
tête d'échelle
Crochet Ø 35 mm**



N° de commande: 019316

**Sécurisation de la
tête d'échelle
Crochet Ø 50 mm**



N° de commande: 019317

**Sécurisation de la
tête d'échelle
Crochet Ø 80 mm**



N° de commande: 019319

**Sécurisation de la
tête d'échelle aux
gouttières**



N° de commande: 019318

**Sécurisation de la
tête d'échelle sur
poutre**



N° de commande: 019900

**Plate-forme à
suspendre R13
pour échelles à
barreaux RAL 1021**



N° de commande: 019910

**Marche à
suspendre R13
pour échelles à
barreaux**



N° de commande: 019114

**Support pour
gouttière
Acier/galvanisé**



N° de commande: 019219

**Plaque de base
nivello® à capacité
de décharge
électrique Pour
hauteur de
montants de 58 /
73 mm**



N° de commande: 019213

**Plaque de base
nivello® pour
caillebotis 126 x
89 mm 126 x
89 mm**



N° de commande: 019211

Plaque de base nivello® pour supports lisses Pour hauteur de montants de 58 / 73 mm



N° de commande: 019902

Module à marches MaxxStep Longueur 356 mm




N° de commande: 019254

Ferrure de guidage supérieure, pour échelles coulissantes, échelles coulissantes à corde et échelles polyvalentes 73 x 25 mm



N° de commande: 019224

Griffe plaque de base nivello®



N° de commande: 019176

Autocollant d'inventaire



N° de commande: 019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm



N° de commande: 030296

Main courante enfichable pour espacement des barreaux/marches 280/263 mm longueur 1,4 m