MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 060968

Garde-corps de descente latéral

Type

2000 mm avec lest

Panneau de toiture métallique | Indépendant

Spécification

Longueur 2 m	Matériau Aluminium	Dimensions de transport (emballage non compris) x x mm, kg	Produit précédent 060997	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 060968				

Les faits

- Les points de sortie des échelles à crinoline requièrent des dispositifs de sécurité à installer sous forme de garde-corps des deux côtés de l'échelle à crinoline, voir norme DIN EN ISO 14122-4 et DIN 18799-3
- Dimensions : 2.000 x 1.100 mm
- Y compris plinthe et matériel de montage pour l'écran de toit métallique

Étendue de la livraison

- : 1 x
- Barre de pieds: 1 x
- Matériel de montage: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Planification optimale

- Aides pratiques à la planification (disponibles au téléchargement) avec des conseils pour une planification correcte des systèmes d’échelles à crinoline
- Planification en étroite collaboration avec le donneur d’ordre, selon le site et l’utilisation prévue
- Planification conjointe de projets



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

