



N° de commande: 027110

Plate-forme Ergo avec trappe

Convient à une longueur d'échafaudage

1,8 m 2,45 m

3,0 m

Spécification

Longueur 3,09 m	Largeur 610 mm	Hauteur 105 mm	Compatible avec Échafaudages roulants	Dimensions de transport 3090 x 610 x 105 mm, 16,2 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 027110			

Les faits

- Plate-forme d'échafaudage en PRV
- Poids plus faible qu'une plate-forme standard (sérigraphie bois)
- Montage simple grâce à des solives en tube cylindrique
- Remarque : compte tenu de leur sensibilité, les produits comprenant des composants en PRV ne peuvent pas être échangés. La garantie légale reste applicable (résistance au vieillissement de 10 ans)



Étendue de la livraison

■ Plate-forme: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs



Plus d'images de produits







Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









