



N° de commande: 041825

## Kit d'équipement ultérieur revêtement clip-step pour échelle d'appui à marches

pièces

 3 5 **7** 9 11 13 15

### Spécification

|  |   |  |                                 |   |
|--|---|--|---------------------------------|---|
| Type de produit<br>Accessoires   | Longueur<br>368 mm                                      | Largeur<br>85 mm                                   | Hauteur<br>23 mm                | Profondeur des marches<br>/ des barreaux<br>80 mm |
| Compatible avec le type<br>d'échelle<br>Échelles d'appui                           | Kit pour échelles avec<br>10 marches                    | Nombre de revêtements<br>dans l'ensemble<br>7 pcs. | Effet antidérapant<br>clip-step | Matériau<br>Plastiques                            |
| Dimensions de transport<br>(emballage non compris)<br>368 x 99 x 67 mm,<br>1,01 kg | Division commerciale<br>MUNK Günzburger<br>Steigtechnik | N° de commande<br>041825                           |                                 |   |

### Les faits

- Répondez aux exigences accrues en termes de sécurité au travail et assurez un effet antidérapant optimisé, un accès sûr et un appui confortable sur nos échelles à marches
- Le revêtement en matière synthétique striée se clipse sur toute sa surface et de manière adaptée sur la marche et peut être retiré sans résidus et sans endommagement de l'échelle
- Pour les applications où tous les marches de l'échelle simple peuvent être utilisés, par exemple avec une barre de sortie, un jeu de 3 revêtements clip-step peut être utilisé en supplément afin d'équiper également les marches supérieures d'un revêtement confortable et antidérapant

- Le revêtement clip-step est appliqué sur les échelles à marches jusqu'à la marche maximale accessible selon la norme DIN EN 131 et sert ainsi de contrôle visuel pour l'utilisation correcte de l'échelle

### Étendue de la livraison

- Revêtement clip-step: 7 x
- Instructions de montage: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

### Plus d'images de produits

## Certifications d'entreprise

### Normes de qualité et de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

