




N° de commande: 041652

## Kit d'équipement ultérieur revêtement clip-step R13 pour échelle à plate- forme pliable

Kit pour échelles avec nombre de marches

|            |            |            |           |
|------------|------------|------------|-----------|
| 5 marches  | 6 marches  | 7 marches  | 8 marches |
| 10 marches | 12 marches | 14 marches |           |

### Spécification

|                                               |                                                                                     |                                                         |                                                    |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Compatible avec<br>Échelles à plate-<br>forme | Type de produit<br>Accessoires                                                      | Charge max.<br>150 kg                                   | Longueur<br>598 mm                                 | Largeur<br>85 mm                    |
| Hauteur<br>23 mm                              | Profondeur des marches<br>/ des barreaux<br>80 mm                                   | Kit pour échelles avec<br>7 marches                     | Nombre de revêtements<br>dans l'ensemble<br>6 pcs. | Effet antidérapant<br>clip-step R13 |
| Matériau<br>Plastiques                        | Dimensions de transport<br>(emballage non compris)<br>598 x 100 x 47 mm,<br>1,24 kg | Division commerciale<br>MUNK Günzburger<br>Steigtechnik | N° de commande<br>041652                           |                                     |

### Les faits

- Le revêtement clip-step R 13 est un revêtement antidérapant certifié pour nos échelles à marches. Avec un profilé en matière synthétique obtenu avec ajout de corindon, le revêtement clip-step R 13 remplit les objectifs du groupe d'évaluation R 13 et a été classé dans le groupe d'évaluation avec l'indice de volume d'évacuation V6
- Convient également aux sauts de loup 70° avec le n° de commande 303404
- Le revêtement en matière synthétique striée se clipse sur toute sa surface et de manière adaptée sur la marche et peut être retiré sans résidus et sans endommagement de l'échelle

## Étendue de la livraison

- Revêtement clip-step R13: 6 x
- Instructions de montage: 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

