



Cadre de rehaussement 75/56

Nombre de barreaux



3

4

7



Spécification

Longueur 680 mm	Hauteur 560 mm	Largeur d'échafaudage 750 mm	Compatible avec Échafaudages roulants	Dimensions de transport 680 x 735 x 60 mm, 2 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 027918	Pièce de rechange pour N°. 125146		

Les faits

- Facile à monter grâce au système d'enfichage ingénieux
- Poids léger pour une manipulation et un transport faciles
- Pour largeur d'échafaudage de 0,75 m

Étendue de la livraison

Cadre de rehaussement: 1 x

Informations sur les critères de durabilité



Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité: nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits





Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









