MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 120907

Chariot de transport pour bouteille d’oxygène

Variante

à plusieurs niveaux | sans augmentation

Spécification

Longueur 800 mm	Largeur 610 mm	Hauteur 984 mm	Charge max. 300 kg	Diamètre des roues 125 mm
Système de freinage Fußfeststellbremse	Type de roulettes 2 Lenkrollen/2 Bockrollen	Poids 26,5 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 120907

Les faits

- Chariot de transport pour bouteille d’oxygène
- Pour le stockage vertical de jusqu’à douze bouteilles d’air comprimé de 6 l en acier ou de 6,8 l en matériau composite
- Surface de chargement en panneau en mousse renforcée
- Pour simplifier le chargement, la bouteille d’air comprimé stockée au milieu est à un niveau d’environ 120 mm
- Autres tailles et versions livrables sur demande
- Livré sans équipement

- Équipement de qualité de série
- Construction solide en profilé aluminium renforcé
- Utilisation ergonomique par une barre sur toute la longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant et isolant au froid
- Deux roues orientables de Ø 125 mm à roulement à billes avec freins pour une conduite optimale
- Deux roues fixes de Ø 125 mm à roulement à billes
- Frein d’arrêt actionnable avec le pied sur les deux roulettes orientables

Plus d'images de produits











Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

