



N° de commande: 115350

Échelle télescopique rouge DIN EN 1147

Longueur [mm]

3500

4400

Spécification

Utilisation prévue Rettung	Longueur de l'échelle 3,5 m	Longueur de l'échelle en position rentrée 800 mm	Longueur de l'échelle en position déployée 3,5 m	Angle d'appui 70 °
Largeur libre entre deux barreaux 270 mm	Largeur extérieure 500 mm	Hauteur des montants 100 mm	Largeur des montants 80 mm	Hauteur des marches / barreaux 28 mm
Profondeur des marches / des barreaux 29 mm	Nombre de marches / barreaux 11 barreaux	Charge max. 216 kg	Nombre max. de personnes 2	Matériau Aluminium
Revêtement de barreaux Standard (rot)	Dimensions de transport (emballage non compris) 940 x 560 x 130 mm, 13,5 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 115350	

Les faits

- Échelle télescopique en aluminium
- Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147
- Montants tubulaires octogonaux anodisés, résistants à l'usure

- Avec revêtement en plastique antidérapant assurant l'isolation thermique
- Réglage variable de la hauteur grâce à une fonction télescopique intuitive (hauteurs intermédiaires possibles)
- Système de sécurité pour un rabattement contrôlé
- Réduit les risques de pincements et de blessures
- Charge autorisée : 250 kg / 2 personnes
- Ces produits sont couverts par la garantie légale

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

