

N° de commande: 019320

# Kit de montage Fixation à crochets

Pour hauteur de montant [mm]











### Spécification

| Type de produit  | Longueur  | Largeur                  | Hauteur des montants | Matériau        |
|--|---|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Accessoires  | 80 mm   | 8 mm                     | 58 mm                | Acier galvanisé |
| Dimensions de transport<br>90 x 55 x 25 mm,<br>0,24 kg | Division commerciale<br>MUNK Günzburger<br>Steigtechnik | N° de commande<br>019320 |                      |                 |

#### Les faits

- Matériel de fixation à monter soi-même
- 1 jeu pour 2 crochets
- comprend 4 douilles, 4 vis à tête fraisée, 4 rondelles, 4 écrous six pans

#### Étendue de la livraison

Matériel de montage: 1 x

#### Informations sur les critères de durabilité



Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité: nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

#### Plus d'images de produits





## Certifications d'entreprise

#### Normes de qualité et de durabilité









