



N° de commande: 114171

Caisse avec inserts

"Bouteille d'air respirable

Spécification

Disposition des poignées B,D	Doublure en mousse Oui	Poids 9,5 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 500 x 480 x 780 mm, 9,5 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik
N° de commande 114171				

Les faits

- Avec couvercle à charnières, robuste et stable grâce à ses nervures sur tout le pourtour et à ses charnières rivetées à plusieurs endroits
- Fermetures à clapet en acier inoxydable avec dispositif pour serrure à loquet ou à cylindre, empilables grâce à des coins en plastique résistants aux chocs
- Joint d'étanchéité sur tout le pourtour du profilé de bordure pour protéger de la poussière et de l'humidité, poignées de transport ergonomiques à différents emplacements
- Avec insert en mousse pour 4 bouteilles d'air respirable (2 à 6,8 l)

- 2 poignées de transport à ressort (positions B et D)

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Charnière à sertissage multiple
- Grande robustesse et résistance à la corrosion



Empilage sécurisé

- Rebord extérieur pour l'empilage ou coins en plastique résistant aux chocs
- Compact lors du transport



Code de pratique pour la disposition des poignées

La disposition des poignées de nos caisses et boîtes est présentée sur l'illustration.



Polyvalence

- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l'humidité
- Couvercle à charnière ou parois latérales ouvertes
- Différentes tailles disponibles



Solidement fermé

- Avec dispositif pour cadenas ou serrure cylindrique
- Avec jeu de serrure en option

Tableau des tailles

- Taille 1 : 600 x 220 x 400
- Taille 2 : 400 x 220 x 300
- Taille 3 : 600 x 150 x 400
- Taille 4 : 400 x 150 x 300
- Taille 5 : 600 x 220 x 265
- Taille 6 : 800 x 330 x 400

Dimensions L x H x P en mm

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

