



N° de commande: 070929

Aide à la montée équestre ML



Nombre de marches

2

3

Spécification

Hauteur de la marche supérieure 690 mm	Profondeur de la surface de marche supérieure 230 mm	Largeur de la surface de marche supérieure 360 mm	Revêtement des marches / de la plate-forme Aluminium-Warzenblech	Classe antidérapante R10
Nombre de marches / barreaux 3 marches	Profondeur de la surface au sol 800 mm	Largeur de la surface au sol 490 mm	Charge max. 150 kg	Matériau Aluminium
Dimensions de transport (emballage non compris) 795 x 495 x 85 mm, 6,58 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik			

Les faits

- Marchepied pliable en aluminium de haute qualité, facilement transportable et idéal pour les concours, les centres équestres ou le transport dans une remorque ou un coffre de voiture
- Montée sûre et antidérapante - ménage le dos du cheval et facilite la mise en selle
- Mécanisme de pliage facile à utiliser - facile à manipuler et peu encombrant
- Marches extra profondes de 230 mm en tôle d'aluminium laminée à chaud pour une résistance maximale au glissement et une adhérence sûre même sur les terrains en terre battue

Description

Le ML Système compact d'aide à la montée offre des solutions innovantes pour tous ceux qui attachent de l'importance à une montée sûre et confortable. Qu'il s'agisse de seller, de soigner ou de monter le cheval, ces systèmes d'aide à la montée protègent non seulement le dos de votre cheval, mais garantissent également une sécurité et un confort maximum.

Avantages pour les cavaliers et les chevaux

- Montée en douceur : avec le ML Système compact d'aide à la montée, vous évitez les charges unilatérales sur le dos du cheval, comme cela peut se produire lors de la montée à l'aide des étriers. Cela préserve la musculature de votre cheval et évite les dommages à long terme.

- Grand marchepied supérieur de 360 x 230 mm pour encore plus de sécurité et de confort lors de l'ascension
- Les chaussures en plastique antidérapantes assurent une bonne stabilité sur tous les terrains et une stabilité supplémentaire.
- Design ergonomique et léger pour une manipulation facile
- Charge maximale : 150 kg
- Ces produits sont couverts par la garantie légale
- Position sûre : la surface en tôle d'aluminium larmée antidérapante (classe R10) assure un maintien ferme, même dans les environnements humides.
- Conception ergonomique : la conception repliable permet une manipulation facile, un transport léger et un stockage peu encombrant.

Plus de valeur pour votre routine d'écurie

Avec le ML Système compact d'aide à la montée, vous augmentez non seulement votre efficacité dans votre écurie au quotidien, mais vous investissez aussi pour la santé de votre cheval. Grâce à sa construction stable et ergonomique, la montée devient un jeu d'enfant et se fait en toute sécurité : un plus pour chaque cavalier et chaque cavalière.

Étendue de la livraison

- Aide à la montée: 1 x

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Travail sécurisé

- Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées
- Plates-formes antidérapantes très large
- Structures robustes pour une stabilité sécurisée



Qualité industrielle

- Fabrication stable pour utilisations exigeantes
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants



Diversité des variantes

- Marchepieds avec structures de base en montants tubulaires de section carrée en aluminium ou tubes ronds en acier
- Variantes soudées et vissées
- Différents modèles de marches et de plates-formes



De petit à grand

- Le bon produit pour chaque utilisation
- Variantes à marches d'un seul côté et des deux côtés



Patins antidérapants en matériau synthétique

- Assurent une stabilité sécurisée
- Grande résistance aux chocs et à l'usure
- Remplacement simple en cas d'usure



Votre avantage ergonomie

- Roulettes intégrées ou à équipement ultérieur pour un déplacement facile d'un endroit à un autre
- Poignées pour la manipulation ergonomique
- Produits rabattables pour un transport facile



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

