

N° de commande: 019311

## Sécurité tête d'échelle trou de barreau et de marche



Diamètre crochet [mm]

36

50

80

### Spécification

Type de produit Accessoires	Longueur 169 mm	Largeur 116 mm	Hauteur 109 mm	Type de crochet rond
Matériaux disponibles Métal nu	Diamètre/support jusqu'à 50 mm	Matériau Acier galvanisé   Acier revêtu	Dimensions de transport (emballage non compris) 255 x 210 x 155 mm, 1 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 019311				

### Les faits

- Pour sécuriser les échelles d'appui à une console de suspension
- Vissable sans outil dans l'orifice des barreaux et de la marche
- 1 jeu = 2 pièces

## Étendue de la livraison

- Sécurisation de la tête d'échelle: 2 x

## Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

## Certifications d'entreprise

### Normes de qualité et de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

